

♥ C/Carbón, Parcela 213Polígono Sector 2004009 Almería-España

www.eurocesped.com





Paesaggio

SAN MARINO

Il tappeto multiuso

Applicazione	Aree pubbliche Eventi Decorativo
Layout del rotolo	2m x 25m
Colori	1











Antibacterial Technology





100 % Recyclable

SAN MARINO è unprato a pelocorto, speciale per la decorazione. Usato ininterni, fiere, vetrine, balconi e aree pubbliche.

Tappeto tipo moquette di 7 mm, trattamento con protezione 'anti UV' per prolungare la durata del colore. Facile da posizionare, non necessita di installazione professionale.

Viene utilizzato principalmente per dare un aspetto verde in spazies ternio interni, ma senza presentare l'aspetto del'erba naturale.

Specifiche

FI	В	R	A	

Tipo	Fibrillato
Composizione	Polipropilene
Dtex	2.200
Peso totale della fibra	395 ar/m ²

THETING

Altezza della fibra	7 mm
Calibro	1/8
Punti/m ²	89.000

BACKING

D/ (Oldill)	
Supporto primario	Polipropilene
Supporto secondario	Latex
Peso totale del supporto	350 gr/m²
Permeabilità	Drenaggio dell'acqua 85 litri/m² min
Antimuffa	Testato
Pesistenza al funco	100% ignifugo

RIEMPIMENTO

Non è necessario

PESO TOTALE DEL PRODOTTO

745 gr/m²









