

C/Carbón, Parcela 213 Polígono Sector 20 04009 Almería-España

www.eurocesped.com

✓ info@eurocesped.com




# **Paisajismo**

# **DUBAI**

Para muchos simplemente otro nivel

Aplicación	Jardín alto standing Terrazas Piscinas
Disposición del rollo	2m x 25m
Colores	4



















Muy mullido y acolchado, una inmejorable suavidad al tacto y un increíble confort de pisada. Su diseño cromático hace que tenga un aspecto extremadamente natural. DUBAI es tecnología para un mejor jardín.

## **Especificaciones**

FIBRA	
HILO 1	Monofilamento bicolor
Tipo	Monofilamento forma C
Composición	Polietileno
Dtex	6.400
HILO 2	Rizo bicolor
Tipo	Fibra rizada
Composición	Polipropileno
Dtex	4.400
Total dtex hilo 1 + hilo 2	10.800
Peso total de la fibra	2.180 gr/m <sup>2</sup>

## Altura de la fibra...... 45 mm Galga......3/8

Puntadas/m<sup>2</sup>...... 20.500

BACKING
Soporte primario Polipropileno + Fibra de poliester
Soporte secundarioLátex
Peso total del backing 1.235 gr/m <sup>2</sup>
Permeabilidad Drenaje del agua 85 litros/m² min
Antimoho Testado

### RELLENO

No es necesario, aunque EUROCESPED® recomienda un lastrado con carga de 5-6 kg/m<sup>2</sup> con arena de sílice, granulometría 0.2/0.8 mm para mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar el drenaje, mejorar su fijación al terreno y disipar la electricidad estática.

#### PESO TOTAL DEL PRODUCTO

Resistencia al fuego......100% ignífugo

3.415 gr/m<sup>2</sup>









